




INDUSTRIAS DE BIENES HIDROELECTROMECANICOS S.L

**PLANTA PARA RECUPERACIÓN DE AGUA O LÍQUIDOS Y
DESHIDRATACIÓN DE LODOS O RESIDUOS PROCEDENTES DE:**



- PULIDOS DE TERRAZO O MÁRMOLES
- CORTADORAS O REBAJADORAS
- LAVADO DE ÁRIDOS,
- FILTROS DE AGUA PARA EL POLVO,
- AUTOLIMPIEZA O LIMPIEZA MANUAL MÁQUINA DE CERÁMICAS

**RETREIVING PLANT, WATER OR FLUIDS AND SLUDGE OR
RESIDUE DEHYDRATION PROCEEDING OF:**

- TERRAZO OR MARBLE POLISHING.
- CUTTERS OR TRIMMERS.
- BARREN'S WASHING.
- WATER FILTERS FOR DUST.
- SELF-CLEANING OR MANUAL CLEANING FOR CERAMICS MACHINE.



Modelos IBL/97 - 630 IBL/97 - 800



El filtro prensa se fabrica según necesidades y números de placas de 630 x 630 mm y 800 x 800 mm.

En todos los modelos el accionamiento de las placas con cilindro hidráulico, con su central hidráulica y plataforma de visita.

Equipados con preinstalación de soplido para evitar el goteo residual.

FILTER PRESS

The filter press is manufactured depending on the necessities of metal sheets of 630 x 630 mm and 800 x 800 mm.

The functioning of the metal sheets is through a hydraulic cylinder in all of our models along with its hydraulic central and visit platform.

Equiped with blow-out preinstallation to avoid residual leaking.




DEPÓSITO REGULADOR DE LODOS

Para la recogida de lodos concentrados procedentes del silo decantador, equipado con filtro de salida para evitar los sólidos gruesos y equipo de sondas para el control de vaciado del silo decantador.

SLUDGE REGULATOR TANK

Meant for the gathering of concentrated sludge coming from the sedimentation tank equipped with exit filter to avoid the thick sediments and a detection group for the discharge control of the sediment tank.



EQUIPO DE PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE POLIELECTROLITO

Cuba de 1.000 l. con soporte, equipada con agitador de motorreductor, bomba neumática para la aportación de polielectrolito con posibilidad de regulación, bomba para la dosificación del polielectrolito ya preparado y equipo de sondas para asegurar el mantenimiento de la mezcla.

PREPARATION AND DOSING OF POLYELECTROLYTES

A 1.000 cl. tank with support, equiped with an engine-limiter vibrator, polyelectrolyte adding pneumatic pump with regulator capabilities, dosing pump for the now prepared polyelectrolyte and a detection group to ensure the maintenance of the mixed compound.

EQUIPO ELÉCTRICO

Cuadro eléctrico de potencia y control de la planta de lodos.

El control y funcionamiento de la planta con PLC (autómata) para su funcionamiento automático, con sistema de detector de averías y mantenimiento por pantalla (opcional).

ELECTRIC GROUP

Electric automated group for power and sludge plant.

Control and functioning of the plant with PLC (automated) for automatic function with a problem detection capable system and on-screen maintenance (optional).





Planta General de Depuración de Lodos



Sludge Depuration General Plant

INDUSTRIAS DE BIENES HIDROELECTROMECÁNICOS, S.L.

C/ Príncipe Alfonso, s/n - Tel./Fax: 926 51 25 32 - 13700 TOMELLOSO (C. Real) ESPAÑA
www.ibehi.com • e-mail: ibehi@ibehi.com